

Cleanberg

Сделаем ваш дом лучше!

- **Водонагреватели газовые**
- **Вытяжки кухонные**
- **Вентиляторы**

Водонагреватели газовые

**БЫТОВОЙ ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ С
АВТОМАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ**



**STANDARD 10 WHITE / STANDARD 10 SILVER / GLAS 10 Z
STANDARD 12 WHITE / STANDARD 12 SILVER / GLAS 12 Z**

Standard 10 white/silver/glas



- *Высокое качество*
- *Компактность*
- *Экономичная цена*
- *Модный дизайн*
- *Температурный контроль для защиты от перегрева*
- *Автоматический импульсный воспламенитель с защитой розжига*

- *Номинальное давление газа – 1274 Па*
- *Номинальная тепловая мощность – 20кВт*
- *Давление воды – 0,25-8 Бар*
- *Толщина теплообменника – 0,25-0,35мм*

Standard 12 white/silver/glas



- *Высокое качество*
- *Компактность*
- *Экономичная цена*
- *Модный дизайн*
- *Температурный контроль для защиты от перегрева*
- *Автоматический импульсный воспламенитель с защитой розжига*

- *Номинальное давление газа – 1274 Па*
- *Номинальная тепловая мощность – 24кВт*
- *Давление воды – 0,25-8 Бар*
- *Толщина теплообменника – 0,35мм*

*Сервис гарантийного
обслуживания водонагревателей*

**АСТЦ "ЕвропаРостов" (ИП Петренко Д.Ю.)
г.Ростов-на-Дону**

тел. 8(863)260-02-71

сот. 8-903-401-86-17

www.europa-rostov.ru

Вытяжки кухонные



Cleanberg Cosmo



Размер: 600мм

2 телескопические трубы в комплекте

Мощность двигателя (W): 180W

3 скорости

Производительность: 750м3/ч

Размер выхода: Ф160

Антижировой фильтр

Медный двигатель и металлическая крыльчатка

Пульт управления

LED лампы

Cleanberg Color



Размер: 600мм

2 телескопические трубы в комплекте

Мощность двигателя (W): 180W

3 скорости

Производительность: 750м3/ч

Размер выхода: Ф160

Антижировой фильтр

Медный двигатель и металлическая крыльчатка

Пульт управления

LED лампы

Вентиляторы вытяжные



Серия Smart

Двигатель на подшипниках

Ø100/120/150

15W/20W/25W

100м³/ч/170м³/ч/220м³/ч



Серия Smart I (нержавейка)

Двигатель на подшипниках

Ø100/120/150

15W/20W/25W

100м3/ч/170м3/ч/220м3/ч



Серия XLED

Двигатель на подшипниках

Ø100/15W/100м3/ч

Оснащен галогеновой лампой



Серия GLAS

Двигатель на подшипниках

Ø100/15W/100м3/ч

Оснащен галогеновой лампой

